



3 cabines + 2 salles d'eau



3 cabines + 3 salles d'eau + Cabine d'étrave (Option)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES\*

• Longueur hors tout	16,78 m	55'1"
• Longueur coque	15,99 m	52'6"
• Longueur flottaison	15,16 m	49'9"
• Largeur coque	4,96 m	16'3"
• Tirant d'eau long	2,30 m	7'7"
• Poids du lest long	4 230 kg	9,326 lbs
• Tirant d'eau court	1,91 m	6'3"
• Poids du lest court	4 560 kg	10,053 lbs
• Tirant d'eau très court	1,56 m	5'1"
• Poids lest - Très petit tirant d'eau	4 855 kg	10,703 lbs
• Tirant d'air	23,95 m	78'7"
• Déplacement léger	16 900 kg	37,258 lbs
• Capacité carburant (standard)	400 L	106 US Gal
• Capacité carburant (Option)	200 L	53 US Gal
• Capacité eau douce (standard)	694 L	183 US Gal
• Capacité eau douce (Option)	324 L	86 US Gal
• Puissance moteur	75 CV/SD POD 120	SD 75 HP POD 120

\* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

## ATTESTATION CE - demandée

- Catégorie A - 12 personnes
- Catégorie B - 14 personnes
- Catégorie C - 16 personnes

## SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	67,00 m <sup>2</sup>	721 sq ft
• Gênois (105 %)	66,00 m <sup>2</sup>	710 sq ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque en infusion (Polyester / Sandwich balsa)
- Contre moule structurel en infusion monolithique (Tissus - résine) collé à la coque
- Pont en infusion en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Contre moule de pont en infusion monolithique polyester en injection
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaqué inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal
- 8 Grands hublots de coque

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies Stand Up d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston
- 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 11 bloqueurs de drisses
- 2 Coffres à bouts près des postes de barre

#### WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

#### DRISSES

Entièrement masquées

- Caches drisses polyester du pied de mât à l'arrière du cockpit

#### VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée full batten, 4 lattes, avec coulisseaux
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1500 W - Télécommande
- 8 Taquets d'amarrage aluminium, Longueur : 400 mm / 1'4" - Protections de livet en inox

#### SOUTE À VOILES

- Accès par panneau de pont T70, Largeur de passage : 62 cm / 2'
- Échelle inox
- Équipets
- Accès direct à la baille à mouillage, Panneau : T44

#### PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur hors-bord
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox, 750 mm / 2'6" - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

#### COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres de cockpit
- 2 Coffres en fond de cockpit sous pieds barreur
- 1 Coffre à BIB sous assise barreur (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (Profondeur) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (Profondeur))
- 1 Coffre à gaz pour bouteille(s) en fond de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à drosses métalliques - Porte gobelet en inox
- 2 Nables de pont d'accès système barre franche + Trappe d'accès secteur
- 1 Barre franche de secours
- 2 Compas de route
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - 2 dessertes en bout de table - Vides poches - 1 Glacière - 1 Rangement - 2 grandes mains courantes inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- Douchette de cockpit eau froide / eau chaude
- 1 Arceau fixe composite - Éclairage intégré Led - 4 Mains courantes
- 1 Prise de quai à tribord
- 2 espaces bains de soleil de part et d'autre de la descente
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA

#### PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Ouverture par commande électrique
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox, escamotable - marches en bois massif

### AMÉNAGEMENTS

#### Version 3 cabines 2 salles d'eau - standard

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Vagrages de coque en tissus dans le carré et les cabines
- Selleries intérieures, en tissus
- Matelas marins dans les cabines

#### DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir



## CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"
- À tribord : Banquettes de carré, Dossier escamotable - mousse double densité
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis et marqueterie - 2 pieds en aluminium
- À bâbord : Grand canapé (2 m / 6'7")
- Miroir sur cloison, en bas de la descente
- Placards - Équipets et rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipets avec fargues chromées
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 2 Panneaux de pont ouvrants, T44, en PMMA blanc opaque, avec store / Moustiquaire
- 2 Mains courantes inox, au plafond

## TABLE À CARTES - TRIBORD

- Table avec abattant - Fargue en bois moulé - Habillage cuir marron
- 1 assise modulable (0,49 cm - 1,16 m / 1'7" - 3'10") avec dossier pivotant
- Panneau électrique sur cloison permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Liseuse d'éclairage, flexible et orientable
- 1 Plafonnier

## CUISINE - BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Cuisine en U
- Plan de travail en Kerrock Gris
- 1 Évier en Kerrock Gris - moulé dans le plan de travail - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude, sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - 1 Rangement, sous le four
- 1 Glacière 12 V 100 litres, à ouverture par le dessus
- 1 Réfrigérateur 12 V 130 litres, à ouverture frontale
- Placards et équipets fermés aménagés (Étagère, Poubelle)
- 1 Meuble bas : 3 Tiroirs - 1 Rangement
- Rangement le long de la coque
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral
- 1 Panneau de pont ouvrant

## CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"
- Lit double central (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") type Island bed, monté sur vérins à gaz
- 2 liseuses flexibles et orientables à la tête de lit
- 1 miroir pleine largeur au-dessus de la tête de lit
- Penderies - Vide poche - Équipets - Meuble bas - Rangement sous lit
- 1 commode 4 tiroirs avec plateau supérieur sur coulisses pour fonction bureau ou coiffeuse intégrant un logement spécifique pour PC portable, prise de courant intégrée. Assise amovible avec système de fixation au sol. Miroir sur cloison au-dessus de la commode
- 2 Panneaux de pont flush ouvrants avec store / Moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Vitrages fixes à l'avant du roof avec stores intégrés

## SALLE D'EAU AVANT

Totalement intégrée dans la cabine avec :

### À tribord

- 1 Vasque polyester gris perle intégrée au plan de travail en Kerrock gris, Mitigeur eau chaude / Eau froide. Rangement sous vasque, 2 étagères
- 1 Armoire de toilette pour rangement
- 1 Miroir
- 1 Cabine de douche vitrée à accès flush, rangements sur cloison, Plan de travail en Kerrock gris avec bac de rangement auto-videtur. 1 Assise bois naturel. Fond de douche polyester gris perle. Cloison stratifiée gris
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire

### À bâbord

- WC marin manuel séparé
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- 1 Vasque polyester gris perle intégrée au plan de travail en Kerrock gris, Mitigeur eau chaude / Eau froide, avec flexible pour fonction douche
- Fond de douche polyester gris perle. Cloison stratifiée gris
- 1 Armoire de toilette pour rangement, Miroir
- Accessoires de toilette
- Rangement le long de la coque
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire

## SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1,91 m / 6'3"
- Accès par le carré
- Douche séparée - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide - Rangement sur cloison - Plan de travail en Kerrock gris avec bac de rangement auto-videtur. Fond de douche polyester gris perle
- 1 WC marin manuel
- Vasque - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide
- 1 Armoire de toilette pour rangement
- Rangement sous vasque
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral

## CABINE ARRIÈRE TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- 1 Lit double (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Placards, Penderie, Équipets fermés, Rangements de chaque côté du lit
- 1 Hublot de coque grand format avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 Vitrage sur cockpit - sous méridienne

## CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- 1 Lit double (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Vaste espace de rangements, Largeur : 106 cm / 3'6". Partie supérieure : 1/3 Penderie, 2/3 étagères. Partie inférieure : Grands tiroirs
- Équipets fermés, rangements le long du lit
- Placards, Penderie, Équipets fermés
- 1 Hublot de coque grand format avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 Vitrage sur cockpit - sous méridienne

## Version 3 cabines 3 salles d'eau

### CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"
- Longueur du canapé bâbord dans le prolongement de la cuisine : 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Carré tribord identique à la version standard

### CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- 1 Lit double (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Penderie, Largeur : 40 cm / 1'4"
- 1 Hublot de coque grand format avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 Vitrage sur cockpit - sous méridienne

**SALLE D'EAU ARRIÈRE BÂBORD**

- Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"
- Accès par le carré et la cabine arrière bâbord
- Douche - Rangement sur cloison
- 1 WC marin manuel
- Vasque - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral

**MOTORISATION**

- Moteur Yanmar Diesel 75 CV / 75 HP Sail Drive ou POD 120 Dock & Go
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit tribord
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 2 prises d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah (Dock & Go : 1 Alternateur 12 V / 120 Ah)
- 2 Réservoirs G.O. roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchette arrière bâbord et Tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 2 Nables de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

**ÉLECTRICITÉ**

- Circuit 12 V
- 4 Batteries de servitude (140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- 1 Chargeur de batterie 60 Ah
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 7 Prises 220 V
- 2 Prises 12 V
- Éclairage : Plafonniers - Liseuses - Liseuse, flexible et orientable
- Feux de navigation : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

**PLOMBERIE**

- 1 réservoir eau douce roto-moulé (324 L / 86 US Gal, Carré tribord) - 1 réservoir eau douce roto-moulé (330 L / 87 US Gal, Cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

**GAZ**

- 1 Boîte à bouteille(s) de gaz dans le cockpit (Diamètre 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Détendeur et robinet de sécurité



## FINITIONS

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delphinrière avec mouillage intégré et sous barbe</li> <li>• 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H46.2 STCEH</li> <li>• Cadène étai trinquette largable</li> <li>• Fargue inox pour pare-battages dans coffre de cockpit</li> <li>• Micro-ondes</li> <li>• 2 Prises USB à la table à cartes pour rechargement des appareils mobiles</li> <li>• HIFI : Fusion + Hauts parleurs intérieurs &amp; Hauts parleurs extérieurs étanches</li> <li>• Rangement(s) sous plancher</li> <li>• Convertisseur 12/220V 2 kVA</li> <li>• Batteries au gel</li> <li>• 2 Batteries servitude 140 Ampères supplémentaires</li> <li>• 1 Chargeur de batteries 40 Ampères supplémentaires</li> <li>• LED : Feu de navigation, Éclairage intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fond de cockpit latté en bois massif naturel</li> <li>• Table de cockpit polyester/bois + Housse de protection PVC blanc</li> <li>• Unité réfrigérante 12 V dans table de cockpit</li> <li>• Cockpit : Mains courantes inox gainées cuir</li> <li>• 2 matelas bains de soleil pour la descente</li> <li>• Pompes de lavage de pont à l'eau de mer</li> <li>• Télécommande jupe basculante</li> <li>• Upgrade - Enceintes Bose Acoustimass 3 dans le carré</li> <li>• Cuisine : Réchaud four/grill inox 3 feux sur cardan Luxe</li> <li>• Cuisine : Conservateur 12 V dans glacière à ouverture par le dessus (Froid négatif)</li> <li>• Carré et Cuisine : Éclairage intérieur LED</li> <li>• Cabines : Éclairage automatique des penderies</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

## PACKS

### PACK ELECTRONIC B&G

#### Pack A

- Consoles de barre bâbord et tribord :
- 1 Support polyester pour instruments de navigation sur pied inox (main courante inox intégrée)
- 1 Écran multifonctions Zeus 9" wide (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)
- Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)
- Sonde (Loch, Speedo, Température)
- Interface Wifi
- Interface PC

#### Pack B

- Consoles de barre bâbord et tribord :
  - 1 2ème support polyester pour instruments de navigation
  - 1 Écran multifonctions Zeus 9" wide (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

### PACK PERFORMANCE

- Voiles Performance Incidence
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)

### VERSION DOCK & GO

- Motorisation YANMAR Diesel Dock & Go POD 60
- Embase Saildrive pivotante
- Joystick
- Calculateur (VMU)
- Propulseur d'étrave
- Pilote automatique

**OPTIONS****Électronique de navigation : B&G**

- Pilote automatique AC 42 + Commande au poste de barre
- Radar 4G
- Commande pilote sans fil WR 10
- Table à cartes : Écran supplémentaire NSO16, multifonctions + Clavier déporté série ZC1
- Table à cartes : VHF fixe RS90, fonction réception AIS + Combiné H50 cockpit
- AIS 400
- Sonde Forward Scan (Vision sous-marine avant)

**Gréement - Voiles**

- Mât enrouleur anodisé avec génois et Grand Voile Mylar Taffetas (en remplacement du standard)
- Bôme canoë
- Enrouleur de génois électrique
- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0
- Gréement Foc autovireur
- Code 0 MylarTaffetas sur emmagasineur
- Trinquette auto-vireuse Hydranet sur enrouleur manuel + Étai fixe
- Voiles Hydranet pour mât classique (en remplacement du standard)
- Foc autovireur Hydranet (en remplacement du génois)
- Cadène étai trinquette largable
- Pataras hydraulique\*
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- 2 Drisses à pavillon

\* *sauf sur mât enrouleur*

**Winches**

- 2 Winches électriques d'écoutes de génois - H 60.2 STCEH (en remplacement du standard)
- 1 Winch Rewind de manoeuvre

**Coque - Pont - Cockpit**

- Coque gris bleu
- Peinture de coque métallisée
- Passerelle (Besenzoni) - Grue hydraulique intégrée
- Passavants lattés bois massif
- Roof latté bois massif
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Capote Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Fermeture intégrale de cockpit Luxe, Cadet Grey
- Pack housses Luxe (Table + Consoles de barre), Cadet Grey
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Coussins de cockpit Dark Narval
- Matelas bain de soleil avant Dark Narval
- Propulseur d'étrave
- Hélice 3 pales repliables
- Arceau - Bossoirs porte instruments, aluminium, laqué blanc
- Amarres, Mouillage, Défenses
- Barres à roue composite blanches
- 1 Support polyester à chaque console de barre pour rangement
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Prise d'eau douce de quai
- Projecteur sous-marin
- Girouette Windex



**Équipement intérieur**

- Boiseries intérieures : Alpi chêne clair mat
- Table de carré Luxe repliable et pivotante sur pied électrique
- Selleries intérieures, selon nuancier : Tissus, Cuir ou Ultraleather
- Capitonage (Carré et Cabines) : Gris anthracite ou Taupe
- TV LED 32" + Lecteur Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3) dans le carré
- TV LED 24" + Lecteur Fusion, dans cabine propriétaire
- Lave-vaisselle - 6 personnes
- Ice Maker
- Lave-linge séchant (5 kg / 220 V)
- Pare-douche finition sablée, Cabine avant (en remplacement du standard)
- Moquette Pure Brown
- Couchette double dans carré
- Sommiers à lattes
- Coffre-fort électronique
- Moustiquaires de hublots
- WC électrique VACU FLUSH
- Réserves rigides WC supplémentaires
- Hotte aspirante
- Cuisine : Pompe à pied eau de mer / eau douce
- Réservoir d'eau supplémentaire, dans le carré (324 L / 86 US Gal)
- Réservoir gasoil supplémentaire (200 L / 53 US Gal)
  
- Générateur 9 kVA 220 V / 50 Hz - avec cocon
- Chauffage à circulation d'eau
- Climatisation à eau glacée (220 V / 50 Hz)
- Raccord chauffage à la cabine d'étrave
- Raccord climatisation à la cabine d'étrave
- Dessalinisateur 60 L / 16 US Gal/h

**Cabine d'étrave**

À la place de la soute à voiles :

- Accès par panneau de pont T70, Largeur de passage : 62 cm / 2' - Échelle inox
- Hauteur sous barrot : 1,84 m / 6', sous panneau de pont
- 2 Lits banette (Lit inférieur : 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - Lit supérieur : 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", se relève pour dégager l'espace)
- Matelas mousse - Housse PVC
- 1 Placard : 2 étagères - 1 équipet haut
- WC marin manuel - Vasque inox - Rangement sous vasque - 1 Miroir - Mitigeur douchette (Eau froide / eau chaude) - Bac à douche avec rideau
- Détendeur et robinet de sécurité

